

Questa dichiarazione di accessibilità riguarda l'applicazione web Gmail per computer fisso/laptop

Stato di conformità

Parzialmente conforme

Questa applicazione per computer fisso/laptop soddisfa parzialmente i criteri di conformità specificati all'Appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità elencati di seguito.

Contenuti non accessibili

I contenuti elencati sotto non sono accessibili per i seguenti motivi:

a) mancata osservanza dei requisiti della legge promulgata il 9 gennaio 2004, n. 4

- Esistono alcuni problemi di impostazione dello stato attivo per chi usa solo la tastiera e gli utenti di screen reader.
- In alcuni casi, le modifiche di stato, le notifiche e gli annunci potrebbero non essere letti dagli screen reader oppure potrebbero essere errati o difficili da comprendere.
- Alcuni testi ed elementi non sono facilmente visibili quando vengono ingranditi.
- Alcune immagini e alcuni link ed elementi non sono visibili in modalità ad alto contrasto.
- Alcuni testi all'interno degli elementi hanno un rapporto di contrasto basso.
- È possibile migliorare alcuni punti di riferimento e alcune regioni per gli utenti di screen reader.
- Alcuni link si possono distinguere solo per colore.
- Alcune notifiche visualizzate potrebbero interferire temporaneamente (per circa 3 secondi) con la visibilità delle didascalie.
- Ad alcuni elementi e alcune icone non sono associate descrizioni comando.
- Alcune animazioni video non possono essere messe in pausa o arrestate nei messaggi di chat.

Sono in corso gli interventi necessari per rendere il sito web più accessibile, di conseguenza non saranno resi disponibili canali alternativi.

L'applicazione web Gmail per computer fisso/laptop è stata sviluppata sulla base di linee guida di gruppo, che fanno riferimento allo standard tecnico illustrato nelle linee guida WCAG 2.1.

Redazione della dichiarazione di accessibilità

Questa dichiarazione è stata preparata il 6 marzo 2024.

La dichiarazione si basa su un'autovalutazione eseguita direttamente dal soggetto erogatore.

Metodi per l'invio di segnalazioni e dati di contatto

In caso di reclami, contatta il team di assistenza per l'accessibilità di Google al seguente indirizzo: <http://g.co/DisabilitySupport>

Modalità di invio delle segnalazioni all'AgID

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, entro trenta giorni dalla notifica o su richiesta, la parte interessata può inoltrare una segnalazione utilizzando la modalità indicata nel sito web istituzionale dell'AgID www.agid.gov.it.

Informazioni sul sito web

- Questa dichiarazione riguarda il sito web Gmail per computer fisso/laptop da dicembre 2023.
- Sono stati effettuati i test di usabilità: *sì*.